

BOLEHKAH ANDA MATI AKIBAT TB?



1

TB boleh disembuhkan dengan ubat anti-TB.

2

Tetapi seseorang yang menghidap TB boleh mati jika tidak mendapatkan rawatan yang sesuai.

3

Menurut Laporan TB Global oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), kira-kira **1.6 juta orang mati akibat TB pada tahun 2021.**



Mujur, kematian berkaitan dengan TB di Singapura adalah rendah. Kadar kematian TB di kalangan penduduk Singapura ialah **0.7 kes bagi setiap 100,000 penduduk, dengan 28 kematian akibat TB pada 2018.**



National Centre for
Infectious Diseases

BOLEHKAH TB DIUBATI?



1 TB boleh dirawat dan disembuhkan.

2 Jika anda dikenal pasti berhubung rapat dengan kes TB aktif / berjangkit, sila ke Unit Kawalan Tuberkulosis (TBCU) untuk pemeriksaan.

3 Jika anda disahkan menghidap TB aktif atau terpendam, anda akan dirawat untuk mencegah perkembangan TB.

4

Dengan diagnosis awal dan rawatan yang berkesan, komplikasi serius dan kematian boleh dielakkan.



National Centre for
Infectious Diseases

BAGAIMANA TB AKTIF DIRAWAT DAN DIURUS?



- 1 Rawatan TB aktif melibatkan pengambilan gabungan ubat-ubat berbeza, biasanya selama 6-9 bulan di bawah DOT*.
- 2 Pesakit perlu ke TBCU atau poliklinik untuk menjalani DOT atau rawatan susulan.

#TahukahAnda?



- **>95% pesakit** sembuh apabila mereka mengikuti rejimen.
- Jika ubat tidak diambil dengan betul, ia boleh menyebabkan TB kerintangan ubat. Ini melambatkan pemulihan dan menjadikannya lebih sukar dirawat.
- Warga Singapura/PR **diberikan subsidi yang tinggi** untuk rawatan.

*DOT ialah Terapi Pemantauan Langsung di mana pesakit mengambil ubat mereka, diperhatikan oleh doktor, jururawat atau kakitangan terlatih.



National Centre for
Infectious Diseases

BAGAIMANA TB TERPENDAM DIRAWAT DAN DIURUS?

1 Pengurusan TB terpendam melibatkan pengambilan Rawatan Pencegahan* untuk mengurangkan risiko menghidap TB Aktif di masa hadapan.



2 Rawatan pencegahan melibatkan pengambilan ubat anti TB, sama ada:

- Rifampicin selama 4 bulan, ATAU
- Isoniazid selama 6 bulan

#TahukahAnda?



Ubat untuk merawat jangkitan TB terpendam disediakan secara **Percuma**.

*Mencegah pesakit daripada menghidap TB aktif di masa hadapan.



National Centre for
Infectious Diseases